



NOUVEAU  
**CITROËN ë-JUMPY – 100% ÉLECTRIC**  
**ET CITROËN JUMPY**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
ET ÉQUIPEMENTS

VERSIONS	BlueHDi 100 S&S BVM6	BlueHDi 120 S&S BVM6 (300 Nm)	BlueHDi 120 S&S BVM6 (340 Nm)	BlueHDi 120 S&S EAT8	BlueHDi 150 S&S BVM6	BlueHDi 180 S&S EAT8
FOURGON	Control Club	Control Club Cityvan Driver	Control Club Worker Driver	Club Cityvan Driver	Club Worker CityVan Driver	Club Cityvan Driver
CABINE APPROFONDIE		Repliable Control Club Driver	Repliable Control Club Driver	Club Driver	Repliable Control Club Driver	Club Driver
PLANCHER CABINE			Control			

MOTEUR						
Type	Turbo Diesel - Injection directe haute pression - 16 soupapes					
Puissance administrative (CV)	5			7		
Nombre de cylindres	4			4		
Cylindrée en cm <sup>3</sup>	1499			1997		
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min	75 (102) / 3 500	88 (120) / 3 500	90 (122) / 3 750	90 (122) / 3 750	110 (150) / 4 000	130 (177) / 3 750
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	270 / 1 600	300 / 1 750	340 / 2 000	340 / 2 000	370 / 2 000	400 / 2 000
Normes de dépollution	Euro 6.d-TEMP					
Système Stop&Start	●					
Intervalle de maintenance*	40 000 km ou 2 ans			50 000 km ou 2 ans		
TRANSMISSION						
Boîte de vitesses	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Automatique	Manuelle	Automatique
Nombre de rapports	6	6	6	8	6	8
DIRECTION						
Direction à assistance électro-hydraulique	●					
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	12,4 (11,3 en Taille XS)					
LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES						
Liaison au sol	Avant : Pseudo Mac Pherson / Arrière : bras tiré à triangle oblique					
Freins avant/arrière	Disques ventilés/Disques ventilés (sauf sur BlueHDi 100 S&S BVM6 et BlueHDi 120 S&S BVM6 (300 Nm) : disques pleins)					
Pneumatiques	215/65 R16 de série (hors Worker) - 215/60 R17 Agilis en option (série sur Worker) - 215/60 R17 3PMSF si Grip Control (hors Worker)					
CARBURANT ET AdBlue® (capacités en litres)						
Gazole	70					
AdBlue®	22,4					

● Série \* La périodicité des révisions dépend de la durée et du kilométrage. Il est impératif de respecter le premier des deux termes atteint. Le diagnostic embarqué peut vous indiquer la nécessité d'anticiper l'entretien par l'intermédiaire de l'allumage d'un témoin.

VERSIONS	Electrique 136 ch (100 kW) Batterie 50 kWh	Electrique 136 ch (100 kW) Batterie 75 kWh
FOURGON	Club Cityvan Driver	Club Driver
CABINE APPROFONDIE	Repliable Control Club Driver	Repliable Control Club Driver
PLANCHER CABINE	Control	Control
<b>MOTEUR</b>		
Puissance administrative (CV)	9	
Type	Electrique	
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/mn	100 (136) / 5 500	
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	260 / de 300 à 3 674	
Protocole d'homologation	WLTP	
Intervalle de maintenance*	40 000 km ou 2 ans (Opération initiale : 20 000 km ou 1 ans)	
<b>TRANSMISSION</b>		
Boîte de vitesses	Automatique	
Nombre de rapports	Réducteur mono-rapport	
<b>DIRECTION</b>		
Direction à assistance électro-hydraulique	●	
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	12,4 (11,3 en Taille XS)	
<b>BATTERIE</b>		
Type	Lithium-Ion	
Capacité (kWh)	50	75
Temps de charge		
- de 0 à 100% sur prise domestique (8 A)	31 h 00	46 h 40
- de 0 à 100% sur prise renforcée Green'Up™ (16 A)	15 h 00	22 h 40
- de 0 à 100% sur Wallbox 32 A monophasé	7 h 30	11 h 20
- de 0 à 100% sur Wallbox 32 A triphasé (chargeur 11 kW)	5 h 00	7 h 40
- de 0 à 80% sur borne de charge rapide (100 kW)	30 min	45 min
Chargeur embarqué (kW)	7,4 ● / 11 ○	
<b>LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES</b>		
Liaison au sol avant / arrière	Avant : Pseudo Mac Pherson Arrière : bras tiré à triangle oblique	
Freins avant / arrière	Disques ventilés/Disques ventilés	
Pneumatiques	215/65 R16 de série - 225/60 R17 en option	

● Série ○ Option \* La périodicité des révisions dépend de la durée et du kilométrage. Il est impératif de respecter le premier des deux termes atteint. Le diagnostic embarqué peut vous indiquer la nécessité d'anticiper l'entretien par l'intermédiaire de l'allumage d'un témoin.

VERSIONS	BlueHDi 100 S&S BVM6			BlueHDi 120 S&S BVM6 (300 Nm)	
	Fourgon TAILLE XS	Fourgon TAILLE M	Fourgon TAILLE XL	Fourgon TAILLE XS	Fourgon TAILLE M
	Control Club	Control Club	Control Club	Control / Club CityVan	Control / Club Driver
<i>Données provisoires Sous réserve d'homologation</i>					
<b>MASSES (en kg, en configuration 3 places)</b>					
Masse mini en ordre de marche (ODM mini) (1)	1 735	1 735	1 845	1 646	1 656
Masse totale admise en charge (MTAC)	2 620	2 635	/*	2 650	2 660
Masse totale admise en charge (MTAC) majorée (2)		2 830			/*
Charge utile (3)	960	975	/*	1 079	
Charge utile majorée (3) (2)	1 170	1 170	1 060		/*
Charge maxi sur essieu avant (4)		1 500			1 500
Charge maxi sur essieu arrière (4)	1500		/*		1 500
Charge maxi sur essieu arrière majorée (4) (2)		1 800			/*
Masse maxi remorquable non freinée		750			750
Masse maxi remorquable freinée (5)	1 800		/*		1 800
Masse maxi remorquable freinée majorée (5) (2)		2 000			/*
Masse totale roulante autorisée (MTRA)	4 230		/*	4 030	4 040
Masse totale roulante autorisée (MTRA) majorée (2)		4 230			/*
Charge verticale à l'attelage		72 / 80 (2)			72
Masse admissible sur le toit (6)	140		170	140	170
<b>PERFORMANCES (conducteur seul)</b>					
Vitesse maxi en km/h		145			160
400 m départ arrêté en secondes		19,6			19,2
1000 m départ arrêté en secondes		37,3			35,4
0 - 100 km/h en secondes		15,4			13,4
<b>CONSOMMATIONS (WLTP) (7)</b>					
Vitesse basse (l/100 km)	6,8 - 7,2	6,8 - 7,2	7,0 - 7,5	6,1 - 6,4	6,1 - 6,4
Vitesse moyenne (l/100 km)	6,2 - 6,8	6,2 - 6,8	6,4 - 7,0	5,7 - 6,0	5,7 - 6,0
Vitesse élevée (l/100 km)	5,8 - 6,2	5,8 - 6,2	5,9 - 6,4	5,5 - 5,8	5,5 - 5,8
Vitesse très élevée (l/100 km)	7,6 - 8,1	7,6 - 8,1	7,7 - 8,2	7,3 - 7,6	7,3 - 7,6
Cycle combiné (l/100 km)	6,7 - 7,1	6,6 - 7,1	6,8 - 7,3	6,3 - 6,5	6,2 - 6,6
Émission de CO <sub>2</sub> (g/km) - cycle combiné	175 - 188	174 - 187	178 - 192	164 - 172	163 - 172

\* La Charge Utile Majorée est de série sur la Taille XL et sur la motorisation BlueHDi 120 S&S BVM6 (340 Nm). Elle est indisponible sur la motorisation BlueHDi 120 S&S BVM6 (300 Nm).

(1) Avec conducteur. Les masses mini peuvent augmenter en fonction des équipements et des transformations.

(2) Si charge utile majorée.

(3) Différence entre MTAC et la masse à vide mini. La charge utile peut diminuer en fonction des équipements et des transformations.

(4) Dans la limite de la MTAC.

(5) Dans la limite de la MTRA.

(6) Répartie sur 8 pontets en Taille XS, 10 pontets en Tailles M et XL, 6 pontets en cas de Volet arrière avec masse réduite à 150 kg sur Tailles M et XL.

(7) Données mini - maxi (configuration 3 places), en fonction des équipements.

VERSIONS	BlueHDi 120 S&S BVM6 (340 Nm)		BlueHDi 120 S&S EAT8		
	Fourgon TAILLE M	Fourgon TAILLE XL	Fourgon TAILLE XS	Fourgon TAILLE M	Fourgon TAILLE XL
	Control / Club Worker / Driver	Control / Club Worker / Driver	Club Cityvan	Club Driver	Club Driver
<i>Données provisoires Sous réserve d'homologation</i>					
<b>MASSES (en kg, en configuration 3 places)</b>					
Masse mini en ordre de marche (ODM mini) (1)	1 717	1 760	1 845	1 845	1 845
Masse totale admise en charge (MTAC)	/*		2 740	2 745	/*
Masse totale admise en charge (MTAC) majorée (2)	3 100			3 100	
Charge utile (3)	/*		970	975	/*
Charge utile majorée (3) (2)	1 458	1 415	1 330	1 330	1 330
Charge maxi sur essieu avant (4)	1 500			1 500	
Charge maxi sur essieu arrière (4)	/*		1500		/*
Charge maxi sur essieu arrière majorée (4) (2)	1 800			1 800	
Masse maxi remorquable non freinée	750			750	
Masse maxi remorquable freinée (5)	/*		2 000		/*
Masse maxi remorquable freinée majorée (5) (2)	2 500			2 200	
Masse totale roulante autorisée (MTRA)	/*		4 740	4 745	/*
Masse totale roulante autorisée (MTRA) majorée (2)	5 000			4 900	
Charge verticale à l'attelage	100		80 / 88 (2)		88
Masse admissible sur le toit (6)	170		140	170	
<b>PERFORMANCES (conducteur seul)</b>					
Vitesse maxi en km/h	170			170	
400 m départ arrêté en secondes	18,1			18,1	
1000 m départ arrêté en secondes	33,8			33,8	
0 - 100 km/h en secondes	11,7			11,9	
<b>CONSOMMATIONS (WLTP) (7)</b>					
Vitesse basse (l/100 km)	7,4 - 7,8	7,9 - 8,4	8,4 - 8,9	8,4 - 8,9	8,6 - 8,9
Vitesse moyenne (l/100 km)	6,7 - 7,1	6,8 - 7,2	6,8 - 7,4	6,8 - 7,4	7,1 - 7,4
Vitesse élevée (l/100 km)	6,3 - 6,7	6,4 - 6,8	6,2 - 6,8	6,2 - 6,8	6,4 - 6,8
Vitesse très élevée (l/100 km)	8,0 - 8,4	8,2 - 8,5	7,8 - 8,5	7,8 - 8,5	8,1 - 8,6
Cycle combiné (l/100 km)	7,2 - 7,5	7,3 - 7,7	7,2 - 7,8	7,2 - 7,8	7,4 - 7,8
Émission de CO <sub>2</sub> (g/km) - cycle combiné	188 - 197	192 - 202	189 - 204	189 - 204	195 - 205

\* La Charge Utile Majorée est de série sur la Taille XL et sur la motorisation BlueHDi 120 S&S BVM6 (340 Nm). Elle est indisponible sur la motorisation BlueHDi 120 S&S BVM6 (300 Nm).

(1) Avec conducteur. Les masses mini peuvent augmenter en fonction des équipements et des transformations.

(2) Si charge utile majorée.

(3) Différence entre MTAC et la masse à vide mini. La charge utile peut diminuer en fonction des équipements et des transformations.

(4) Dans la limite de la MTAC.

(5) Dans la limite de la MTRA.

(6) Répartie sur 8 pontets en Taille XS, 10 pontets en Tailles M et XL, 6 pontets en cas de Volet arrière avec masse réduite à 150 kg sur Tailles M et XL.

(7) Données mini - maxi (configuration 3 places), en fonction des équipements.

VERSIONS	BlueHDi 150 S&S BVM6			BlueHDi 180 S&S EAT8		
	Fourgon TAILLE XS	Fourgon TAILLE M	Fourgon TAILLE XL	Fourgon TAILLE XS	Fourgon TAILLE M	Fourgon TAILLE XL
	Club CityVan	Club / Worker Driver	Club / Worker Driver	CityVan	Club Driver	Club Driver
<i>Données provisoires Sous réserve d'homologation</i>						
<b>MASSES (en kg, en configuration 3 places)</b>						
Masse mini en ordre de marche (ODM mini) (1)	1 705	1 716	1 760	1 735	1 756	1 800
Masse totale admise en charge (MTAC)	2 705	2 720	/*	2 735	2 760	/*
Masse totale admise en charge (MTAC) majorée (2)		3 100			3 100	
Charge utile (3)	1 075	1 079	/*	1 075	1 079	/*
Charge utile majorée (3) (2)	1 470	1 459	1 415	1 440	1 419	1 375
Charge maxi sur essieu avant (4)		1 500			1 500	
Charge maxi sur essieu arrière (4)	1500		/*	1500		/*
Charge maxi sur essieu arrière majorée (4) (2)		1 800			1 800	
Masse maxi remorquable non freinée		750			750	
Masse maxi remorquable freinée (5)	2 300	2 300	/*	2 300		/*
Masse maxi remorquable freinée majorée (5) (2)		2 500			2 500	
Masse totale roulante autorisée (MTRA)	4 590	4 610	/*	4 900		/*
Masse totale roulante autorisée (MTRA) majorée (2)		5 000			4 900	
Charge verticale à l'attelage	92 / 100 (2)	92 / 100 (2)	100	92 / 100 (2)		100
Masse admissible sur le toit (6)	140	170		140	170	
<b>PERFORMANCES (conducteur seul)</b>						
Vitesse maxi en km/h	182 / 170 (si charge utile majorée)			185 / 170 (si charge utile majorée)		
400 m départ arrêté en secondes	17,1			16,2		
1000 m départ arrêté en secondes	31,8			30,0		
0-100 km/h en secondes	9,9			8,5		
<b>CONSOMMATIONS (WLTP) (7)</b>						
Vitesse basse (l/100 km)	7,2 - 7,9	7,3 - 7,9	7,6 - 7,8	8,0 - 8,5	8,1 - 8,7	8,4 - 8,8
Vitesse moyenne (l/100 km)	6,6 - 7,2	6,6 - 7,2	6,9 - 7,3	6,6 - 7,2	6,9 - 7,3	7,1 - 7,4
Vitesse élevée (l/100 km)	6,1 - 6,6	6,1 - 6,6	6,3 - 6,7	6,1 , 6,5	6,2 - 6,7	6,4 - 6,7
Vitesse très élevée (l/100 km)	7,8 - 8,5	7,8 - 8,4	8,2 - 8,7	7,7 - 8,1	7,8 - 8,3	8,1 - 8,4
Cycle combiné (l/100 km)	7,0 - 7,6	7,0 - 7,6	7,3 - 7,7	7,0 - 7,5	7,2 - 7,6	7,4 - 7,7
Émission de CO <sub>2</sub> (g/km) - cycle combiné	183 - 199	183 - 199	190 - 201	185 - 197	188 - 201	194 - 203

\* La Charge Utile Majorée est de série sur la Taille XL et sur la motorisation BlueHDi 120 S&S BVM6 (340 Nm). Elle est indisponible sur la motorisation BlueHDi 120 S&S BVM6 (300 Nm).

(1) Avec conducteur. Les masses mini peuvent augmenter en fonction des équipements et des transformations.

(2) Si charge utile majorée.

(3) Différence entre MTAC et la masse à vide mini. La charge utile peut diminuer en fonction des équipements et des transformations.

(4) Dans la limite de la MTAC.

(5) Dans la limite de la MTRA.

(6) Répartie sur 8 pontets en Taille XS, 10 pontets en Tailles M et XL, 6 pontets en cas de Volet arrière avec masse réduite à 150 kg sur Tailles M et XL.

(7) Données mini - maxi (configuration 3 places), en fonction des équipements.

VERSIONS	Moteur électrique 100 kW (136 ch) - Batterie 50 kWh			Moteur électrique 100 kW (136 ch) - Batterie 75 kWh	
	Fourgon TAILLE XS	Fourgon TAILLE M	Fourgon TAILLE XL	Fourgon TAILLE M	Fourgon TAILLE XL
	Cityvan	Club Driver	Club Driver	Club Driver	Club Driver
<i>Données provisoires Sous réserve d'homologation</i>					
<b>MASSES (en kg, en configuration 3 places)</b>					
Masse mini en ordre de marche (ODM mini) (1)	1 913	1 949	1 977	2 100	2 128
Masse totale admise en charge (MTAC)	2 840	2 875	2 905	3 025	3 055
Masse totale admise en charge (MTAC) majorée (2)		3 100		/	
Charge utile (3)	1 002	1 001	1 003	1 000	1 002
Charge utile majorée (3) (2)	1 262	1 226	1 198	/	
Charge maxi sur essieu avant (4)		1 500		1 500	
Charge maxi sur essieu arrière (4)		1 800		1 800	
Charge maxi sur essieu arrière majorée (4) (2)		1 800		/	
Masses maxi remorquables non freinée		750		750	
Masses maxi remorquables freinée (5)		1 000		1 000	
Masses maxi remorquables freinée majorée (5) (2)		1 000		/	
Masse totale roulante autorisée (MTRA)	3 840	3 875	3 905	4 025	4 055
Masse totale roulante autorisée (MTRA) majorée (2)		4 100		/	
Charge verticale à l'attelage		60		60	
Masse admissible sur le toit (6)	140		170		170
<b>PERFORMANCES (conducteur seul)</b>					
Vitesse maxi en km/h		130		130	
400 m départ arrêté en secondes		17,7		18,2	
1000 m départ arrêté en secondes		34,4		35,2	
0 - 100 km/h en secondes		10,8		11,9	
<b>CONSOMMATIONS / AUTONOMIES (WLTP) (7)</b>					
Consommation électrique - cycle combiné (W.h/km)	249 - 266	251 - 269	253 - 270	266 - 279	268 - 281
Émission de CO <sub>2</sub> (g/km) - cycle combiné	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0
Autonomie - cycle combiné (km)	208 - 222	207 - 221	205 - 219	303 - 318	300 - 315

(1) Avec conducteur. Les masses mini peuvent augmenter en fonction des équipements et des transformations.

(2) Si charge utile majorée.

(3) Différence entre MTAC et la masse à vide mini. La charge utile peut diminuer en fonction des équipements et des transformations.

(4) Dans la limite de la MTAC.

(5) Dans la limite de la MTRA.

(6) Répartie sur 8 pontets en Taille XS, 10 pontets en Tailles M et XL, 6 pontets en cas de Volet arrière avec masse réduite à 150 kg sur Tailles M et XL.

(7) Données mini - maxi (configuration 3 places), en fonction des équipements.

VERSIONS	BlueHDi 120 S&S BVM6 (300 Nm)	BlueHDi 120 S&S BVM6 (340 Nm)			BlueHDi 120 S&S EAT8	
	Cabine Approfondie TAILLE M	Cabine Approfondie TAILLE M	Cabine Approfondie TAILLE XL	Cabine Approfondie TAILLE M	Cabine Approfondie TAILLE XL	
	Repliable Control Club Driver	Repliable Control Club Driver	Repliable Control Club Driver	Club Driver	Club Driver	
<i>Données provisoires Sous réserve d'homologation</i>						
<b>MASSES (en kg, en configuration 3 places avant)</b>						
Masse mini en ordre de marche (ODM mini) (1)	1 735	1 827	1 845	1 845	1 955	
Masse totale admise en charge (MTAC)	2 680	/*		2 830	/*	
Masse totale admise en charge (MTAC) majorée (2)	/*	3 060	2 960	3 100	3 035	
Charge utile (3)	1 020	/*		1 060	/*	
Charge utile majorée (3) (2)	/*	1 308	1 190	1 330	1 155	
Charge maxi sur essieu avant (4)	1 500	1 500		1 500		
Charge maxi sur essieu arrière (4)	1 500	/*		1 500	/*	
Charge maxi sur essieu arrière majorée (4) (2)	/*	1 800		1 800		
Masse maxi remorquable non freinée	750	750		750		
Masse maxi remorquable freinée (5)	2 000	/*		2 120		
Masse maxi remorquable freinée majorée (5) (2)	/*	2 500		2 200		
Masse totale roulante autorisée (MTRA)	4 300	/*		4 900	/*	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) majorée (2)	/*	5 000		4 900	4 900	
Charge verticale à l'attelage	80	100		85 / 88 (2)	88	
Masse admissible sur le toit (7)	170	170		170		
<b>PERFORMANCES (conducteur seul)</b>						
Vitesse maxi en km/h	160	170		170		
400 m départ arrêté en secondes	19,2	18,1		18,1		
1000 m départ arrêté en secondes	35,4	33,8		33,8		
0-100 km/h en secondes	13,4	11,7		11,9		
<b>CONSOMMATIONS (WLTP) (8)</b>						
Vitesse basse (l/100 km)	6,2 - 6,6	8,0 - 8,5	8,0 - 8,5	8,5 - 8,9	8,7 - 9,1	
Vitesse moyenne (l/100 km)	5,8 - 6,2	6,9 - 7,3	6,9 - 7,3	6,9 - 7,5	7,2 - 7,6	
Vitesse élevée (l/100 km)	5,6 - 5,9	6,4 - 6,8	6,4 - 6,8	6,3 - 6,8	6,5 - 6,9	
Vitesse très élevée (l/100 km)	7,4 - 7,7	8,1 - 8,5	8,2 - 8,6	7,8 - 8,5	8,2 - 8,7	
Cycle combiné (l/100 km)	6,4 - 6,7	7,3 - 7,8	7,4 - 7,8	7,2 - 7,8	7,5 - 8,0	
Émission de CO <sub>2</sub> (g/km) - cycle combiné	167 - 175	193 - 203	193 - 204	190 - 205	198 - 209	

\* La Charge Utile Majorée est de série sur les Plancher Cabine, la Taille XL et sur la motorisation BlueHDi 120 S&S BVM6 (340 Nm). Elle est indisponible sur la motorisation BlueHDi 120 S&S BVM6 (300 Nm).

(1) Avec conducteur. Les masses mini peuvent augmenter en fonction des équipements et des transformations.

(2) Si charge utile majorée.

(3) Différence entre MTAC et la masse à vide mini. La charge utile peut diminuer en fonction des équipements et des transformations.

(4) Dans la limite de la MTAC.

(5) Dans la limite de la MTRA.

(6) Valeurs définies avant transformation et pouvant varier selon la transformation réalisée sur le véhicule.

(7) Répartie sur 10 pontets, 6 pontets en cas de Volet arrière avec masse réduite à 150 kg.

(8) Données mini - maxi (configuration 3 places avant), en fonction des équipements.



VERSIONS	BlueHDi 150 S&S BVM6		BlueHDi 180 S&S EAT8		BlueHDi 120 BVM6 (340 Nm)
	Cabine Approfondie TAILLE M	Cabine Approfondie TAILLE XL	Cabine Approfondie TAILLE M	Cabine Approfondie TAILLE XL	Plancher Cabine TAILLE M
	Repliable Control Club Driver	Repliable Control Club Driver	Club Driver	Club Driver	Control
<i>Données provisoires Sous réserve d'homologation</i>					
<b>MASSES (en kg, en configuration 3 places avant)</b>					
Masse mini en ordre de marche (ODM mini) (1)	1 808	1 845	1 844	1 891	1 517 (6)
Masse totale admise en charge (MTAC)	2 740	/*	2 830	/*	/*
Masse totale admise en charge (MTAC) majorée (2)	3 060	2 960	3 000	3 000	3 100
Charge utile (3)	1 007	/*	1 061	/*	/*
Charge utile majorée (3) (2)	1 327	1 190	1 231	1 184	1 658 (6)
Charge maxi sur essieu avant (4)		1 500		1 500	1 500
Charge maxi sur essieu arrière (4)	1 500	/*	1 500	/*	/*
Charge maxi sur essieu arrière majorée (4) (2)		1 800		1 800	1 800
Masse maxi remorquable non freinée		750		750	750
Masse maxi remorquable freinée (5)	2 300	/*	2 070	/*	/*
Masse maxi remorquable freinée majorée (5) (2)		2 500		2 000	2 100 (6)
Masse totale roulante autorisée (MTRA)	5 000	/*	4 900	/*	/*
Masse totale roulante autorisée (MTRA) majorée (2)		5 000		4 900	5 000
Charge verticale à l'attelage	92 / 100 (2)	100	83 / 80 (2)	80	100
Masse admissible sur le toit (7)		170		170	/
<b>PERFORMANCES (conducteur seul)</b>					
Vitesse maxi en km/h	182 / 170 (si charge utile majorée)		185 / 170 (si charge utile majorée)		Selon transformation
400 m départ arrêté en secondes	17,1		16,2		Selon transformation
1000 m départ arrêté en secondes	31,8		30,0		Selon transformation
0 - 100 km/h en secondes	9,9		8,5		Selon transformation
<b>CONSOMMATIONS (WLTP) (8)</b>					
Vitesse basse (l/100 km)	7,5 - 7,9	7,6 - 7,9	8,3 - 8,8	8,5 - 8,9	7,4 - 7,8 (6)
Vitesse moyenne (l/100 km)	6,7 - 7,4	6,9 - 7,3	7,0 - 7,4	7,2 - 7,5	6,9 - 7,4 (6)
Vitesse élevée (l/100 km)	6,1 - 6,8	6,4 - 6,8	6,3 - 6,7	6,5 - 6,8	7,1 - 7,8 (6)
Vitesse très élevée (l/100 km)	7,9 - 8,6	8,2 - 8,7	7,9 - 8,4	8,1 - 8,5	8,8 - 10,4 (6)
Cycle combiné (l/100 km)	7,0 - 7,7	7,3 - 7,7	7,3 - 7,7	7,5 - 7,8	8,0 - 8,6 (6)
Émission de CO <sub>2</sub> (g/km) - cycle combiné	185 - 202	191 - 203	191 - 203	196 - 205	211 - 225 (6)

\* La Charge Utile Majorée est de série sur les Plancher Cabine, la Taille XL et sur la motorisation BlueHDi 120 S&S BVM6 (340 Nm). Elle est indisponible sur la motorisation BlueHDi 120 S&S BVM6 (300 Nm).

(1) Avec conducteur. Les masses mini peuvent augmenter en fonction des équipements et des transformations.

(2) Si charge utile majorée.

(3) Différence entre MTAC et la masse à vide mini. La charge utile peut diminuer en fonction des équipements et des transformations.

(4) Dans la limite de la MTAC.

(5) Dans la limite de la MTRA.

(6) Valeurs définies avant transformation et pouvant varier selon la transformation réalisée sur le véhicule.

(7) Répartie sur 10 pontets, 6 pontets en cas de Volet arrière avec masse réduite à 150 kg.

(8) Données mini - maxi (configuration 3 places avant), en fonction des équipements.

VERSIONS	Moteur électrique 100 kW (136 ch) - Batterie 50 kWh			Moteur électrique 100 kW (136 ch) - Batterie 75 kWh		
	Cabine Approfondie TAILLE M	Cabine Approfondie TAILLE XL	Plancher Cabine TAILLE M	Fourgon TAILLE M	Fourgon TAILLE XL	Plancher Cabine TAILLE M
	Repliable Control Club Driver	Repliable Control Club Driver	Control	Repliable Control Club Driver	Repliable Control Club Driver	Control
<b>MASSES (en kg, en configuration 3 places)</b>						
Masse mini en ordre de marche (ODM mini) (1)	2 010	2 037	1 708 (6)	2 161	2 188	1 850 (6)
Masse totale admise en charge (MTAC)	2 935	2 965	/	3 090	3 100	3 100
Masse totale admise en charge (MTAC) majorée (2)	3 100	3 100	3 100	/	/	/
Charge utile (3)	1 000	1 003	/	1 004	987	1 325 (6)
Charge utile majorée (3) (2)	1 165	1 138	1 467 (6)	/	/	/
Charge maxi sur essieu avant (4)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Charge maxi sur essieu arrière (4)	1 800	/	/	1 800	1 800	1 800
Charge maxi sur essieu arrière majorée (4) (2)	1 800	1 800	1 800	/	/	/
Masses maxi remorquables non freinée	750	750	750	750	750	750
Masses maxi remorquables freinée (5)	1 000	/	/	1 000	1 000	1 000
Masses maxi remorquables freinée majorée (5) (2)	1 000	/	1 000 (6)	/	/	/
Masse totale roulante autorisée (MTRA)	3 935	3 965	/	4 090	4 100	4 100
Masse totale roulante autorisée (MTRA) majorée (2)	4 100	4 100	4 100	/	/	/
Charge verticale à l'attelage	60	60	60	60	60	60
Masse admissible sur le toit (7)	170	/	/	170	/	/
<b>PERFORMANCES (conducteur seul)</b>						
Vitesse maxi en km/h	130	130	Selon transformation	130	130	Selon transformation
400 m départ arrêté en secondes	17,7	17,7	Selon transformation	18,2	18,2	Selon transformation
1000 m départ arrêté en secondes	34,4	34,4	Selon transformation	35,2	35,2	Selon transformation
0-100 km/h en secondes	10,8	10,8	Selon transformation	11,9	11,9	Selon transformation
<b>CONSOMMATIONS / AUTONOMIES (WLTP) (8)</b>						
Consommation électrique - cycle combiné (W.h/km)	255 - 272	257 - 274	ND	270 - 284	272 - 286	ND
Émission de CO <sub>2</sub> (g/km) - cycle combiné	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0
Autonomie - cycle combiné (km)	204 - 218	202 - 216	ND	297 - 313	295 - 311	ND

(1) Avec conducteur. Les masses mini peuvent augmenter en fonction des équipements et des transformations.

(2) Si charge utile majorée.

(3) Différence entre MTAC et la masse à vide mini. La charge utile peut diminuer en fonction des équipements et des transformations.

(4) Dans la limite de la MTAC.

(5) Dans la limite de la MTRA.

(6) Valeurs définies avant transformation et pouvant varier selon la transformation réalisée sur le véhicule.

(7) Répartie sur 10 pontets, 6 pontets en cas de Volet arrière avec masse réduite à 150 kg.

(8) Données mini - maxi (configuration 3 places avant), en fonction des équipements.

VERSIONS	TAILLE XS Fourgon	TAILLE M Fourgon & Cabine Approfondie	TAILLE XL Fourgon & Cabine Approfondie	Plancher Cabine
Dimensions extérieures (mm)				
Longueur	4 609	4 959	5 309	4 815 (2)
Porte-à-faux avant		881		
Empattement	2 925		3 275	
Porte-à-faux arrière		803	1 153	659 (2)
Largeur (hors rétroviseurs)			1 920	
Largeur (rétroviseurs déployés)			2 204	
Largeur voie avant au centre de roues			1 627	
Largeur voie arrière au centre de roues			1 600	
Hauteur (1)	1 905	1 895		
Hauteur avec charge utile augmentée (1)	1 940	1 930	1 935	1 920 (2)
Hauteur avec suspension rehaussée (1)	1 945	1 935	1 940	1 925 (2)
Garde au sol (1)			150	
Garde au sol avec suspension rehaussée (1)			175	
Dimensions des ouvrants arrière (mm)				
Largeur d'ouverture		1 282		/
Hauteur d'ouverture		1 220		/
Seuil de charge mini (1)	545	544	600	/
Seuil de charge maxi (1)	626	613	633	550 (2)
Dimensions des portes latérales (mm)				
Largeur d'ouverture	745		935	/
Hauteur d'ouverture	1 238		1 241	/
Dimensions intérieures (mm)				
Hauteur utile intérieure		1 397		2 050 (3)
Hauteur utile intérieure (Cabine Approfondie Repliable)	/		1296	/
Longueur utile au sol (Fourgon sans Moduwork)	2 162	2 512	2 862	2 650 (4)
Longueur utile au sol (Fourgon avec Moduwork)	3 324	3 674	4 026	/
Longueur utile à mi-hauteur (Fourgon)	1 835	2 185	2 535	/
Longueur utile à mi-hauteur derrière le rang 2 (Cabine Approfondie Fixe)	/	1 352	1 700	/
Longueur utile à mi-hauteur derrière le rang 2 (Cabine Approfondie Repliable)	/	1 296 / 1 830 (5)	1 646 / 2 180 (5)	/
Longueur utile au sol sous le rang 2 (Cabine Approfondie Fixe)	/	2 017	2 365	/
Longueur utile au sol sous le rang 2 (Cabine Approfondie Repliable)	/	2 037	2 387	/
Largeur entre passages de roue		1 258		/
Largeur entre flancs		1 628		1 970 (3)
Volumes intérieurs (m <sup>3</sup> )				
Volume utile (Fourgon sans Moduwork)	4,6	5,3	6,1	10,7 (3)
Volume utile (Fourgon avec Moduwork)	5,1	5,8	6,6	/
Volume utile derrière le rang 2 (Cabine Approfondie Fixe)	/	3,2	4,0	/
Volume utile derrière le rang 2 (Cabine Approfondie Repliable)	/	3,2 / 4,7 (5)	4,0 / 5,5 (5)	/
Nombre d'Euro-palettes (Fourgon)	2	3	3	/
Nombre de places en rang 1 (maxi)	3	3	3	3
Nombre de places en rang 2 (Cabine Approfondie Fixe et Repliable)	/	3	3	/

(1) Véhicule en ordre de marche (ODM) = conducteur + plein de carburant. (2) Avant carrossage. (3) Maxi carrossable. (4) Longueur utile de la virole à la poutre arrière (y compris ferrures). (5) Banquette dépliée / banquette repliée.

VERSIONS	Fourgon					Cabine Approfondie			Plancher Cabine
	CONTROL	CLUB	WORKER	CITYVAN	DRIVER	Fixe		Repliable	
						CLUB	DRIVER	CONTROL	CONTROL
<b>LIAISONS AU SOL</b>									
Charge utile majorée (1)	○ / Pack	○ / Pack	●	○ / Pack	○ / Pack	○ / Pack	○ / Pack	○ / Pack	●
Grip Control (2)	Pack	Pack	●	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack
Moyeux arrière cannelés pour transmission 4x4 DANGEL (2)	Pack	Pack		Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	
Pneumatiques 215/65 R16	●	●		●	●	●		●	●
Pneumatiques 215/60 R17 (uniquement sur Jumpy thermique)	○	○	●	○	○	○	●	○	○
Pneumatiques 225/60 R17 (uniquement sur e-Jumpy - 100% électrique)		○		○	○	○	●	○	○
Pneumatiques Hiver 215/60 R17 3PMSF	Pack	Pack		Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack
Roue de secours homogène	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rehausse de suspension de +20 mm (indisponible sur BlueHDi 120 S&S BVM6 (300 Nm))	Pack	Pack	●	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack
Tôle de protection sous moteur (indisponible sur BlueHDi 120 S&S BVM6 (300 Nm))	Pack	Pack / (3)	●	Pack / (3)	Pack / (3)	Pack / (3)	Pack / (3)	Pack / (3)	Pack / (3)
<b>OUVRANTS</b>									
Porte latérale coulissante droite	●	●	●	●	●	●	●	●	
Porte latérale coulissante gauche	○	○	○	○	○	○	○	○	
Porte latérale coulissante droite électrique (4)		○		○	○				
Porte latérale coulissante droite mains libres (4)		○		○	○				
Portes latérales coulissantes gauche et droite électriques (4)		○		○	○				
Portes latérales coulissantes gauche et droite mains libres (4)		○		○	○				
Portes arrière battantes 50/50 tôlées	●	●	●	●	●	●	●	●	
Portes arrière battantes 50/50 vitrées avec lunettes arrière chauffantes et essuie-vitres	○	○	○	○	○	○	○	○	
Volet arrière vitré avec lunette arrière chauffante et essuie-vitre (5)	○	○	○	○	○	○	○	○	
Volet arrière avec essuie vitre et lunette chauffante ouvrante (5)		○		○	○				
<b>VITRAGES</b>									
Allumage et cadencement automatiques des essuie-vitre avant		●	Pack	●	●	●	●	Pack	Pack
Essuie-vitre avant Flat Blade	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pare-brise acoustique		●	Pack			●		Pack	Pack
Pare-brise acoustique et athermique				●	●		●		
Rideaux pare-soleil en rang 2							●		
Vitre fixe sur porte latérale coulissante droite (incompatible avec la Porte latérale coulissante gauche)	○	○	○	○	○				
Vitres latérales fixes en rang 2 (sauf Taille XS)	○	○	○		○			●	
Vitres latérales fixes en rangs 2 et 3 et ouvrant arrière vitré (sauf Taille XS) (4)	○	○	○		○	○	○	○	
Vitres latérales fixes surteintées en rang 2 (sauf Taille XS)	○	○	○		○	●	●		
Vitres latérales fixes surteintées en rangs 2 et 3 et ouvrant arrière vitré surteinté (sauf Taille XS) (4)	○	○	○		○				
Vitres latérales fixes extra-teintées en rang 2 (sauf Taille XS)	○	○	○		○				
Vitres latérales fixes extra-teintées en rangs 2 et 3 et ouvrant arrière vitré surteinté (sauf Taille XS) (4)	○	○	○		○				

VERSIONS	Fourgon					Cabine Approfondie			Plancher Cabine
	CONTROL	CLUB	WORKER	CITYVAN	DRIVER	Fixe		Repliable	
						CLUB	DRIVER	CONTROL	CONTROL
<b>CONDAMNATION</b>									
Accès et démarrage mains libres (ADML)		Pack		●	Pack	Pack	Pack		
Alarme et supercondamnation (2 plips)	○	○	○	○	○	○	○	○	
Condamnation centralisée avec plip 3 boutons (2 plips si PLC droite électrique)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Condamnation centralisée avec badges (ADML)		Pack		●	Pack	Pack	Pack		
Sécurité enfants électrique						si Alarme	si Alarme	si Alarme	
Trappe à carburant avec bouchon à clé	●	●	●		●	●	●	●	●
Trappe à carburant à condamnation électrique		Pack		●	Pack	Pack	Pack		
<b>ASSISES</b>									
Assise conducteur avec accoudoir, rehausse et réglage lombaire	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Banquette passager avant 2 places avec rangement sous assise	●	●		●	●	●	●	●	●
Banquette arrière fixe 3 places avec appuie-têtes réglables, accoudoirs escamotables et tunnel de charge longue sous assise droite						●	●		
Banquette arrière repliable 3 places avec appuie-tête fixes								●	
Moduwork sur banquette passager 2 places (6)	○	○	●	○	○				
Siège passager individuel avec accoudoir	○ (7)	○		○	○	○	○		○ (7)
Sièges avant chauffants (entraîne les airbags latéraux avant)	○ (7)	○	○	○	○	○	○	○	○ (7)
<b>RANGEMENTS</b>									
Bac de portes avant	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Boîte à gants inférieure ouverte côté passager	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Boîte à gants supérieure fermée côté passager (réfrigérée si climatisation)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pare-soleil avec range-ticket côtés conducteur et passager	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte-gobelets sur planche de bord	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rangement central A4 ouvert sur planche de bord	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rangement sous banquette passager avant 2 places	●	●		●	●	●	●	●	●
Rangement sous assises arrière gauche et centrale						●	●		
<b>CONFORT</b>									
Aide au stationnement arrière	○	●	○ / Pack	●	●	●	●	○ / Pack	
Aide au stationnement avant		Pack		●	●	Pack	●	Pack	
Caméra de recul Top Rear Vision avec visualisation 180° sur tablette tactile 7"		Pack	Pack	●	●	Pack	●	Pack	
Chauffage additionnel WEBASTO avec télécommande et programmable		○		○	○	○	○		
Climatisation	○ / ● (3)	●	●	●	●	●	●	○ / Pack / ● (3)	○ / Pack / ● (3)
Climatisation automatique bi-zone		○		○	○	○	●		
Lève-vitres avant électriques séquentiels	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Marchepieds d'accès aux places avant	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prédisposition Climatisation arrière (indisponible sur È-Jumpy - 100% électrique)		○	○	○	○				
Prise 12 V (120 W maxi) dans la boîte à gants inférieure	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise 12 V (120 W maxi) en rang 2						●	●		
Prise 12V (120 W maxi) sur la planche de bord et dans l'espace de chargement (sauf Plancher Cabine)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rétroviseur intérieur prismatique	(8)	●	(8)	●	●	●	●	●	(8)
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement	○	○ / Pack	○ / Pack	●	●	○ / Pack	●	○ / Pack	○

VERSIONS	Fourgon					Cabine Approfondie			Plancher Cabine
	CONTROL	CLUB	WORKER	CITYVAN	DRIVER	Fixe		Repliable	CONTROL
						CLUB	DRIVER	CONTROL	
<b>CONFORT (suite)</b>									
Volant multifonctions en cuir				○	○			●	
Volant réglable en hauteur et en profondeur	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>SÉCURITÉ</b>									
ABS, AFU, ASR, ESP avec aide au démarrage en pente	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Active Safety Brake				Pack	Pack		Pack		
AFIL (Alerte de Franchissement Involontaire de Ligne)				Pack	●		●		
Affichage tête haute couleur		○		○ / Pack	○ / Pack	○	○ / Pack		
Airbags frontaux (conducteur et passager)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbags latéraux avant tête-thorax	○ (7)	○	○	○	○	●	●	●	○ (7)
Alerte conducteur : Coffee Break Alert		●	(9)	●	●	●	●	(9)	
Alerte attention conducteur				Pack	●		●		
Alerte Risque Collision				Pack	Pack		Pack		
Ceintures à prétensionneur pyrotechnique sur les places latérales avant	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Détection de sous-gonflage	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation				Pack	●		●		
Reconnaissance étendue des panneaux (uniquement sur È-Jumpy - 100% électric)				Pack	●		●		
Régulateur - limiteur de vitesse	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Régulateur de vitesse adaptatif				Pack	Pack		Pack		
Système de surveillance d'angle mort		Pack		●	●	Pack	●	Pack	
Témoin de non-bouclage de ceinture conducteur et passagers avant	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>TÉLÉMATIQUE</b>									
Système audio numérique (DAB) RDS MP3 4HP (2 HP + 2 tweeters)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Citroën Connect Radio sur tablette tactile 7"		○ / Pack	○ / Pack			○ / Pack		Pack	
Citroën Connect Nav sur tablette tactile 7" (10) (11)		○	○	●	●	○	●	Pack	
Citroën Connect Box avec Pack SOS et assistance inclus	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indicateur de changement de rapport	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kit mains libres Bluetooth et prise USB	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mirror Screen (compatible Android Auto et Apple CarPlay™)		(9)	(9)	●	●	(9)	●	(9)	
Ordinateur de bord	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>AMÉNAGEMENTS</b>									
Anneaux d'arrimage de charge au plancher (6 sur Tailles XS et M, 8 sur Taille XL)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Attelage col de cygne démontable sans outil (connecteur 13 voies) + contrôle de stabilité de l'attelage (2)	○	○	○	○	○	○	○	○	
Attelage crochet mixte sur platine (connecteur 13 voies) + contrôle de stabilité de l'attelage (2)	○	○	○	○	○	○	○	○	
Attelage rotule sur platine (connecteur 13 voies) + contrôle de stabilité de l'attelage (2)	○	○	○	○	○	○	○	○	
Boîtier pour transformation carrossier (BTC)	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Boîtier pour transformation carrossier + Boîtier de servitude remorquage	○	○	○	○	○	○	○	○	
Cloison pleine tôle	●	●	●	●	●				
Cloison pleine vitrée	○	○	○	○	○				

VERSIONS	Fourgon					Cabine Approfondie			Plancher Cabine
						Fixe		Repliable	
	CONTROL	CLUB	WORKER	CITYVAN	DRIVER	CLUB	DRIVER	CONTROL	CONTROL
<b>AMÉNAGEMENTS (suite)</b>									
Cloison pleine vitrée isolante	○	○	○	○	○				
Cloison pleine PVC avec vitre polycarbonate en rang 2						●	●		
Eclairage renforcé à LED dans la zone de chargement			●						
Équipement électrique renforcé	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grille de séparation intégrée à la banquette repliable en rang 2								●	
Plancher bois 9 mm (5)	○	○	○	○	○	○	○	●	
Plancher bois revêtu 9 mm	○	○	○	○	○	○	○	●	
Plancher, coffrages de passages de roue 9mm et habillage latéral 6 mm en bois (4) (5)	○	○	○	○	○	○	○		
Plancher, coffrages de passages de roue 9mm et habillage latéral 6 mm en bois revêtu (4)	○	○	○	○	○	○	○		
Revêtement de sol bois revêtu en rang 2								●	
Revêtement de sol TPO dans l'habitacle (rang 1 et rang 2 sur les Cabines Approfondies Fixes)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>PROJECTEURS</b>									
Allumage automatique des feux de croisement		●	Pack	●	●	●	●	Pack	Pack
Commutation automatique des feux de route				Pack	●		●		
Feux diurnes à LED		Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack		
Projecteurs antibrouillard avant	○	○ / Pack	○ / Pack	●	●	○ / Pack	●	○ / Pack	○
Projecteurs Xénon				Pack	Pack		Pack		
<b>LOOK EXTÉRIEUR</b>									
Boucliers noirs teintés masse	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Boucliers couleur caisse (bouclier arrière demi-peint sur Taille XL)		Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	●		
Baguettes latérales noires teintées masse	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baguettes latérales couleur caisse		Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	●		
Jantes tôle 16" grises avec cabochon	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jantes tôle 17" grises avec cabochon	Pack	Pack	●	Pack	Pack	Pack		Pack	Pack
Jantes tôle 17" noires avec enjoliveurs PENTAGON	○	○		○	○	○		○	○
Jantes alliage 17" CURVE grises		○ / Pack		○ / Pack	○ / Pack	○ / Pack	●		
Coques de rétroviseurs noires teintées masse (Noir Perla Nera si rabattables électriquement)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coques de rétroviseurs couleur caisse		Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	●		
Poignées de portes extérieures noires teintées masse	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poignées de portes extérieures couleur caisse		Pack	Pack		Pack	Pack	●		
Poignées de portes extérieures couleur caisse avec liseré chrome (Noir Perla Nera si caisse Rouge Ardent)		si ADML		●	si ADML	si ADML	si ADML		
<b>SPECIFIQUE E-JUMPY - 100% ÉLECTRIC</b>									
Câble de recharge Mode 2 pour prise de charge E/F, longueur 6 mètres, 8A		●		●	●	●	●	●	●
Câble de recharge Mode 3 pour prise de charge Type 2, longueur 6 mètres, 3x32A (triphasé) compatible Wall Box 32A (monophasé) (12)		○		○	○	○	○	○	○
Chargeur embarqué 7,4 kW monophasé		●		●	●	●	●	●	●
Chargeur embarqué 11 kW triphasé		○		○	○	○	○	○	○
Frein de stationnement électrique		●		●	●	●	●	●	●

VERSIONS	Fourgon					Cabine Approfondie			Plancher Cabine
	CONTROL	CLUB	WORKER	CITYVAN	DRIVER	Fixe		Repliable	
						CLUB	DRIVER	CONTROL	CONTROL
<b>PACKS D'OPTIONS</b>									
<b>Pack Business :</b> - Aide au stationnement avant et arrière - Citroën Connect Nav sur tablette tactile 7" (11) - Climatisation - Pack Visibilité - Projecteurs antibrouillard - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - Système de surveillance d'angle mort								<input type="radio"/>	
<b>Pack Chantier (indisponible sur BlueHDi 120 S&amp;S BVM6 (300 Nm) et sur e-Jumpy - 100% électrique) :</b> - Charge utile majorée (1) - Rehausse de suspension de +20 mm - Tôle de protection sous moteur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Pack Club Cam :</b> - Aide au stationnement arrière - Caméra de recul Top Rear Vision avec visualisation 180° sur tablette tactile 7" - Climatisation - Pack Visibilité - Système audio RDS MP3 4HP + Kit mains libres Bluetooth et prise USB								<input type="radio"/>	
<b>Pack Grip Control (indisponible sur e-Jumpy - 100% électrique) :</b> - Jantes tôle 17" grises avec cabochon - Pneumatiques Hiver 215/60 R17 3PMSF	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Pack Grip Control + Jantes alliage 17" CURVE grises (indisponible sur e-Jumpy - 100% électrique) :</b> - Jantes alliage 17" CURVE grises - Pneumatiques Hiver 215/60 R17 3PMSF		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<b>Pack Visibilité :</b> - Allumage automatique des feux de croisement - Allumage et cadencement automatiques des essuie-vitre avant - Pare-brise feuilleté acoustique - Rétroviseur intérieur		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> / Pack	<input type="radio"/>
<b>Pack Easy :</b> - Accès et démarrage mains libres avec badges (ADML) - Poignées de portes extérieures couleur caisse avec liseré chrome (Noir Perla Nera si caisse Rouge Ardent ou peintures spéciales) - Rétroviseur intérieur - Trappe à carburant à condamnation électrique		<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<b>Pack Look (incompatible avec les peintures spéciales) :</b> - Aide au stationnement arrière (sur Worker) - Boucliers et baguettes latérales couleur caisse (bouclier arrière demi-peint sur Taille XL) - Coques de rétroviseurs et poignées de portes extérieure couleur caisse. - Feux diurnes à LED - Projecteurs antibrouillard (sur Club et Worker) - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement (sur Club et Worker)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
<b>Pack Look Xénon (incompatible avec les peintures spéciales) :</b> - Pack Look - Projecteurs Xénon				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		



VERSIONS	Fourgon					Cabine Approfondie			Plancher Cabine
	CONTROL	CLUB	WORKER	CITYVAN	DRIVER	Fixe		Repliable	
						CLUB	DRIVER	CONTROL	
<b>PACKS D'OPTIONS (suite)</b>									
<b>Pack Rétrovision (10) :</b> - Aide au stationnement arrière - Caméra de recul Top Rear Vision avec visualisation 180° sur tablette tactile 7" - Citroën Connect Radio sur tablette tactile 7"		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>		
<b>Pack Top Rear Vision</b> - Aide au stationnement avant - Caméra de recul avec visualisation 180° sur tablette tactile 7" - Projecteurs antibrouillard - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - Système de surveillance d'angle mort		<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
<b>Pack Top Rear Vision + Citroën Connect Nav</b>		<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
<b>Pack Safety 1</b> - Active Safety Brake - Affichage tête haute couleur - Alerte Risque Collision - Régulateur de vitesse adaptatif (régulateur de vitesse simple sur è-Jumpy - 100% électric) - Rétroviseur intérieur électrochrome				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	
<b>Pack Safety 2</b> - AFIL (Alerte de Franchissement Involontaire de Ligne) - Alerte attention conducteur - Commutation automatique des feux de route - Reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation - Reconnaissance étendue des panneaux (uniquement sur è-Jumpy - 100% électric)				<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			<input checked="" type="radio"/>	
<b>Prédisposition pour transformation 4x4 DANGEL (13)</b> Moyeux arrière cannelés Pack Chantier	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

● Série    ○ Option

(1) Indisponible sur BlueHDi 120 S&S BVM6 (300 Nm) et sur è-Jumpy - 100% électric avec la batterie 75 kWh. De série sur Taille XL thermique et sur BlueHDi 120 S&S BVM6 (340 Nm).

(2) Indisponible sur è-Jumpy - 100% électric.

(3) De série sur è-Jumpy - 100% électric.

(4) L'habillage latéral bois est incompatible avec les Vitres fixes en rang 3 et les Portes latérales électriques.

(5) Les Plancher bois non revêtus sont incompatibles avec l'option Volet arrière. Le volet rend impossible la pose de galerie.

(6) Le Moduwork contient la tablette écriteiro, le rangement central, le siège latéral droit relevable (+0,5 m³) et la trappe de charge longue sous banquette passagers (+1,16 m). Il entraîne la suppression du rangement sous banquette passagers.

(7) Sur les Fourgons Control et les Plancher Cabine les options Airbags latéraux avant tête-thorax et Airbags latéraux avant tête-thorax et siège avant chauffants sont incompatibles avec l'option le Siège passager individuel avec accoudoir (configuration 2 places avant).

(8) De série avec le Pack Visibilité ou si présence de la cloison vitrée ET des ouvrants arrière vitrés (portes battantes ou volet).

(9) De série avec les options Citroën Connect Radio et Citroën Connect Nav sur tablette tactile 7".

(10) Le Pack Rétrovision est incompatible avec l'option Citroën Connect Nav.

(11) Le Citroën Connect Nav comprend le système de navigation TomTom, la reconnaissance vocale et durant 3 ans le Pack Citroën Connect Nav (inclut les Services « Info trafic », « Stations-service », « Parkings », « Météo » et « Recherche locale »). Il est nécessaire d'avoir un smartphone avec un forfait de données (sauf si option Citroën Connect Box) pour pouvoir utiliser les services connectés.  
NB : L'utilisation de ces services, notamment à l'étranger, peut entraîner des frais supplémentaires selon le contrat de forfait de données du client (sauf si option Citroën Connect Box).


(12) En remplacement du câble de recharge Mode 2.

(13) Disponible sur BlueHDi 150 S&S BVM6 et sur è-Jumpy - 100% électric. Incompatible avec les options Grip Control et Attelage. NB : Cette option est strictement réservée aux véhicules subissant une transformation 4X4 par Automobiles DANGEL.

	Fourgon					Cabine Approfondie			Plancher Cabine
	CONTROL	CLUB	WORKER	CITYVAN	DRIVER	Fixe		Repliable	CONTROL
						CLUB	DRIVER	CONTROL	
<b>GARNISSAGES</b>									
Tissu Mica						●	●	●	
Mixte TEP/Tissu Mica	●	●	●	●	●				●
<b>COULEURS</b>									
Blanc Banquise (O)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gris Acier (M)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gris Platinium (M)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Noir Perla Nera (O)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Peinture spéciale	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Série ○ Option (O) Opaque (N) Nacrée (M) Métallisée

(1) Le garnissage TEP Carla Noir est incompatible avec les options Moduwork et Siège passager individuel avec accoudoir.



CITROËN préfère TOTAL

**AUTOMOBILES CITROËN** : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros – Siège social : 2-10, boulevard de l'Europe - 78300 Poissy - RCS 642 050 199. Ce document ne concerne que les véhicules commercialisés en UE. Les informations sur les modèles et leurs caractéristiques correspondent à une définition au moment de l'impression de ce document ; elles ne peuvent être considérées

comme contractuelles. Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des modèles présentés, sans être tenu de mettre à jour ce document. AUTOMOBILES CITROËN atteste, par application des dispositions de la directive CEE n° 2000/53 CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage, qu'elle atteint les objectifs fixés par celle-ci et que des matières recyclées

sont utilisées dans la fabrication des produits qu'elle commercialise. La représentation des teintes est indicative, les techniques d'impression ne permettant pas une reproduction fidèle des couleurs. Les véhicules transformés par des carrossiers peuvent présenter des caractéristiques techniques, des performances, des consommations, des émissions de CO<sub>2</sub>, et des équipements différents. Si, malgré le soin apporté à

la réalisation de ce catalogue, vous pensez qu'il comporte une erreur, n'hésitez pas à nous contacter. Pour tout renseignement, téléphonez à Citroën Information Clientèle au 01 58 79 18 18 ou connectez-vous : [www.citroen.fr](http://www.citroen.fr) - Pour toute information sur le Service Citroën, contactez l'un des Points de Vente de notre Réseau en France. Citroën Assistance : 0 800 05 24 24 (appel gratuit).



POUR DÉCOUVRIR LA GAMME CITROËN

Connectez-vous sur [www.citroen.fr](http://www.citroen.fr), depuis votre mobile sur <http://m.citroen.fr> ou téléchargez gratuitement l'application.

